

S11 🔥 ZC



|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| ZC |    |

S20 🔥 HH



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

S21 🔥 EH



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

S22 🔥 NH



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

L12 🔥 WP



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

K11 🔥 YN



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

J22 🔥 YC



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

P15 🔥 JN



|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| BQ |    |

P16 🔥 HH



|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| BQ |    |

L11 🔥 AA



|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

|                  |                     |                    |                  |                 |                  |                       |                  |                 |                |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| シルキーノーチェ<br>(YN) | セージアッシュグリーン<br>(NH) | スカイアッシュブルー<br>(EH) | ヘーゼルアッシュ<br>(HH) | シオモンエルム<br>(NE) | ワイルドオーク<br>(AA)  | オールドファッションパイン<br>(WP) | クラフトチェリー<br>(YC) | エレガチエリー<br>(ZC) | バウムナット<br>(BQ) |
| スモークナット<br>(JN)  | トラッドオーク<br>(FA)     | マロンノーチェ<br>(UN)    | ビターグレイ<br>(HG)   | ドライオーク<br>(LA)  | バーナーカラット<br>(BF) | サンシルバー<br>(SLC)       | シャンパングレイ<br>(UC) | ブラック<br>(KC)    | ラインレッド<br>(RR) |

▼S20・S21  
採光部のアルミ色について

| ドア色  | YN・EH<br>HG・SLC | NE・ZC<br>FA・UC | NH・HH・AA<br>WP・YC・BQ<br>JN・UN・LA<br>BF・KC・RR |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| アルミ色 | SLC             | UC             | KC                                           |

S11

ZC

|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| ZC |    |

S20

HH

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

S21

EH

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

S22

NH

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

L12

WP

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

K11

YN

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

J22

YC

|    |    |    |
|----|----|----|
| YN | YC | LA |
| NH | ZC | BF |
| EH | BQ |    |
| HH | JN |    |
| NE | FA |    |
| AA | UN |    |
| WP | HG |    |

P15

JN

|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| BQ |    |

P16

HH

|    |    |
|----|----|
| HH | JN |
| NE | UN |
| YC | HG |
| BQ |    |

L11

AA

|    |    |     |
|----|----|-----|
| YN | YC | LA  |
| NH | ZC | BF  |
| EH | BQ | SLC |
| HH | JN | UC  |
| NE | FA | KC  |
| AA | UN | RR  |
| WP | HG |     |

|                  |                     |                    |                  |                 |                  |                       |                  |                 |                |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| シルキーノーチェ<br>(YN) | セージアッシュグリーン<br>(NH) | スカイアッシュブルー<br>(EH) | ヘーゼルアッシュ<br>(HH) | シオモンエルム<br>(NE) | ワイルドオーク<br>(AA)  | オールドファッションパイン<br>(WP) | クラフトチェリー<br>(YC) | エレガチエリー<br>(ZC) | バウムナット<br>(BQ) |
| スモークナット<br>(JN)  | トラッドオーク<br>(FA)     | マロンノーチェ<br>(UN)    | ビターグレイ<br>(HG)   | ドライオーク<br>(LA)  | バーナーカラット<br>(BF) | サンシルバー<br>(SLC)       | シャンパングレイ<br>(UC) | ブラック<br>(KC)    | ラインレッド<br>(RR) |

▼S20・S21

採光部のアルミ色について

|      |                 |                |                                              |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| ドア色  | YN・EH<br>HG・SLC | NE・ZC<br>FA・UC | NH・HH・AA<br>WP・YC・BQ<br>JN・UN・LA<br>BF・KC・RR |
| アルミ色 | SLC             | UC             | KC                                           |



玄関ドア ファノーバ2 FANOVA2 防火

商品性能 K4



標準枠(金属製)

断熱ドア  
(金属製フラッシュ構造)

+

Low-E網入複層ガラス

網入ガラスで炎の飛越を防ぎLow-Eガラスと中間空気層で断熱・防露性を確保しています。

※1:タイプにより性能値は異なります。  
※2:ドアデザインにより空気層は異なります。

[基本性能]

|      |                  |                 |
|------|------------------|-----------------|
| 耐風圧性 | S-3等級            | ※両開きドアの場合、S-1等級 |
| 気密性  | A-4等級            |                 |
| 水密性  | W-2等級            |                 |
| 遮音性  | 性能表示制度 等級2(型式認定) |                 |

レジリエンス機能

近年の台風や豪雨の激化から暮らしを守るための性能や機能を追求

■ 建物内部への浸水被害を抑制

大雨による河川の氾濫や内水氾濫による浸水被害防止に  
素早く、ドアに密着するタイト材で浸水被害を抑制します。

止水高さ：玄関ドア下端から200mm


浸水防止  
性能

Ws-1 等級相当

(JIS A 4716 漏水量による等級)

一般的な土のより浸水防止性能は高いレベル

(JIS A 4716の範囲より)



※性能値は、当社実験値であり、保証値ではありません。  
※ドア枠とドア本体からの漏水量データです。  
※枠種は、片開きドアに限ります。  
※ドアデザインK16、W11、W12、W13、W14、W15、W16は対象外。

■ 耐風圧性能が向上

耐風圧  
性能

S-3 等級

最大瞬間風速51m/s(S-3風速換算値)に  
耐え、暴風でも大きな被害を防ぎます。

■ 急激なドアの開きによる衝撃を防止



強風や突風などによる急激なドアの開きによる  
衝撃を防ぐため、ブレーキ機能を持った  
「バックチェック機能付ドアクローザ」を標準  
装備しています。

防犯性・安全性

さまざまな機能で防犯性・安全性を高めています

① 2ロック&ディンプルキー

シリンダーは上下2ロックを標準装備し、  
ピッキングに強いディンプルキーを採用。



シリンダー内部へ砂や埃が入り込むのを  
防ぐため、鍵の差し込み部にシャッターを  
装備しています。




シリンダー錠の防犯性能(2ロック)

| 錠の種類      | 錠の種類      | 錠の種類     | 錠の種類     | 錠の種類     |
|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| 錠の種類      | 錠の種類      | 錠の種類     | 錠の種類     | 錠の種類     |
| 10分<br>以上 | 10分<br>以上 | 5分<br>以上 | 5分<br>以上 | 5分<br>以上 |

② 鎌式デッドボルト錠

デッドボルトは、上下2箇所に採用し  
こじ開けを防止する鎌式の構造です。



[有効開口=801.5mm]

③ バックチェック機能付ドアクローザ

ドアを開ける際、強風や突風にあおられてドアが  
急激に開くことを防ぐ機能です。

※台風や強風時は開閉にご注意ください。風にあおられて  
ドア・枠・外壁などの破損やケガのおそれがあります。

④ 採風機能付ドアガード

来訪者の確認などでドアを開けて  
も一定幅にしか開かないよう  
にするドアガードです。  
ドアを少し開けた状態で固定が  
できる採風機能付です。



【ご注意】  
ドアガードを固定することで、防犯上補助的な役割を果たします  
が錠ではありません。就寝時などには防犯のために必ず施錠を  
してください。

⑤ 着脱式サムターン(下部のみ)

室内側下部のサムターンまみは着脱式です。  
とりはずしおけば、万が一ガラスを破られても  
サムターン回して侵入される心配がありません。



⑥ すばりにくい下枠

下枠段差は18mmで車イスでも  
スムーズに通過できます。また、  
下枠上部にはゴム製の宙すりを  
採用し、濡れた場合でもすばりに  
くくります。



Color

質感と色調にこだわった20カラーをラインアップ (ドアデザインにより設定色が異なります)

新色くすみカラー

シルキーノーチェ (YN)

セージアッシュ グリーン (NH)

スカイアッシュ ブルー (EH)

ヘーゼルアッシュ (HH)

シナモンエルム (NE)

ワイルドオーク (AA)

オールド ファッションパイン (WP)

クラフトチェリー (YC)

エレガチェリー (ZC)

バウムナット (BQ)

浮遊り調カラー

シナモンエルム (NE)

ワイルドオーク (AA)

スモークナット (JN)

ビターグレイ (HG)

ドライオーク (LA) 横木目

バーナーカラット (BF)





サンシルバー (SLC)

シャンパングレイ (UC)

ブラック (KC)

ラインレッド (RR)







※掲載商品写真は、印刷特性の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



|                  |                     |                    |                  |                 |                  |                       |                  |                 |                |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| シルキーノーチェ<br>(YN) | セージアッシュグリーン<br>(NH) | スカイアッシュブルー<br>(EH) | ヘーゼルアッシュ<br>(HH) | シオモンエルム<br>(NE) | ワイルドオーク<br>(AA)  | オールドファッションパイン<br>(WP) | クラフトチェリー<br>(YC) | エレガチエリー<br>(ZC) | バウムナット<br>(BQ) |
| スモークナット<br>(JN)  | トラッドオーク<br>(FA)     | マロンノーチェ<br>(UN)    | ビターグレイ<br>(HG)   | ドライオーク<br>(LA)  | バーナーカラット<br>(BF) | サンシルバー<br>(SLC)       | シャンパングレイ<br>(UC) | ブラック<br>(KC)    | ラインレッド<br>(RR) |

▼S20・S21  
採光部のアルミ色について

| ドア色  | YN・EH<br>HG・SLC | NE・ZC<br>FA・UC | NH・HH・AA<br>WP・YC・BQ<br>JN・UN・LA<br>BF・KC・RR |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| アルミ色 | SLC             | UC             | KC                                           |



|                  |                     |                    |                  |                 |                  |                       |                  |                 |                |
|------------------|---------------------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------|
| シルキーノーチェ<br>(YN) | セージアッシュグリーン<br>(NH) | スカイアッシュブルー<br>(EH) | ヘーゼルアッシュ<br>(HH) | シオモンエルム<br>(NE) | ワイルドオーク<br>(AA)  | オールドファッションパイン<br>(WP) | クラフトチェリー<br>(YC) | エレガチエリー<br>(ZC) | バウムナット<br>(BQ) |
| スモークナット<br>(JN)  | トラッドオーク<br>(FA)     | マロンノーチェ<br>(UN)    | ビターグレイ<br>(HG)   | ドライオーク<br>(LA)  | バーナーカラット<br>(BF) | サンシルバー<br>(SLC)       | シャンパングレイ<br>(UC) | ブラック<br>(KC)    | ラインレッド<br>(RR) |


▼S20・S21  
採光部のアルミ色について

| ドア色  | YN・EH<br>HG・SLC | NE・ZC<br>FA・UC | NH・HH・AA<br>WP・YC・BQ<br>JN・UN・LA<br>BF・KC・RR |
|------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|
| アルミ色 | SLC             | UC             | KC                                           |



## 玄関ドア ファノーバ2 FANOVA2

### 商品性能 K4



### 〔基本性能〕

|      |                  |                 |
|------|------------------|-----------------|
| 耐風圧性 | S-3等級            | ※両開きドアの場合、S-1等級 |
| 気密性  | A-4等級            |                 |
| 水密性  | W-2等級            |                 |
| 遮音性  | 性能表示制度 等級2(型式認定) |                 |

## レジリエンス機能

近年の台風や豪雨の激化から暮らしを守るための性能や機能を追求

### ■建物内部への浸水被害を抑制


大雨による河川の氾濫や内水氾濫による浸水被害防止に  
素早く、ドアに密着するタイト材で浸水被害を抑制します。

止水高さ：玄関ドア下端から200mm

浸水防止性能 **Ws-1 等級相当**  
(JIS A 4716 漏水量による等級)

一般的な土のより浸水防止性能は高いレベル

(JIS A 4716の解像より)



※性能値は、当社実験値であり、保証値ではありません。  
※ドア枠とドア本体からの漏水量データです。  
※枠種は、片開きドアに限ります。  
※ドアデザインK16、W11、W12、W13、W14、W15、W16は対象外。

### ■耐風圧性能が向上

耐風圧性能 **S-3 等級**

最大瞬間風速51m/s(S-3風速換算値)に  
耐え、暴風でも大きな被害を防ぎます。

### ■急激なドアの開きによる衝突を防止



強風や突風などによる急激なドアの開きによる  
衝突を防ぐため、ブレーキ機能を持った  
「バックチェック機能付ドアクローザ」を標準  
装備しています。

## 防犯性・安全性

さまざまな機能で防犯性・安全性を高めています

### ① 2ロック&ディンプルキー

シリンダーは上下2ロックを標準装備し、  
ピッキングに強いディンプルキーを採用。



シリンダー内部へ砂や埃が入り込むのを  
防ぐため、鍵の差し込み部にシャッターを  
装備しています。




シリンダー錠の防犯性能(2ロック)

| 鍵の形状<br>性能 | 鍵の形状<br>性能 | 鍵の形状<br>性能 | 鍵の形状<br>性能 | 鍵の形状<br>性能 |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10分<br>以上  | 10分<br>以上  | 5分<br>以上   | 5分<br>以上   | 5分<br>以上   |

### ② 鎌式デッドボルト錠

デッドボルトは、上下2箇所に採用し  
こじ開けを防止する鎌式の構造です。



〔有効開口=801.5mm〕

### ③ バックチェック機能付ドアクローザ

ドアを開ける際、強風や突風にあおられてドアが  
急激に開くことを防ぐ機能です。

※台風や強風時は開閉にご注意ください。風にあおられて  
ドア・枠・外壁などの破損やケガのおそれがあります。

### ④ 採風機能付ドアガード

来訪者の確認などでドアを開けても  
一定幅にしか開かないように  
するドアガードです。  
ドアを少し開けた状態で固定が  
できる採風機能付です。



【ご注意】  
ドアガードを固定することで、防犯上補助的な役割を果たしますが  
錠ではありません。就寝時などには防犯のために必ず施錠を  
してください。

### ⑤ 着脱式サムターン(下部のみ)

室内側下部のサムターンつまみは着脱式です。  
とりはずしおけば、万が一ガラスを破られても  
サムターン回して侵入される心配がありません。



### ⑥ すばりにくい下枠

下枠段差は18mmで車イスでも  
スムーズに通過できます。また、  
下枠上部にはゴム製の宙ずりを  
採用し、濡れた場合でもすばりに  
くくります。



## Color

質感と色調にこだわった20カラーをラインアップ (ドアデザインにより設定色が異なります)

|                            |                        |                   |                |              |                |
|----------------------------|------------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 新色くすみカラー<br>スライアッシュブルー(EH) | シルキーノーチェ(YN)           | セージアッシュグリーン(NH)   | スカイアッシュブルー(EH) | ヘーゼルアッシュ(HH) | シナモンエルム(NE)    |
| ヘーゼルアッシュ(NH)               | ワイルドオーク(AA)            | オールドファッションパイン(WP) | クラフトチェリー(YC)   | エレガチェリー(ZC)  | バウムナット(BQ)     |
| セージアッシュグリーン(NH)            | 浮遊り調カラー<br>シナモンエルム(NE) | トラッドオーク(FA)       | マロンノーチェ(UN)    | ビターグレイ(HG)   | ドライオーク(LA) 横木目 |
| ワイルドオーク(AA)                | スモークナット(JN)            | サンシルバー(SLC)       | シャンパングレイ(UC)   | ブラック(KC)     | ラインレッド(RR)     |
| スモークナット(JN)                | バーナーカラット(BF)           |                   |                |              |                |
| ビターグレイ(HG)                 |                        |                   |                |              |                |

※掲載商品写真は、印刷特性の特性上、実物とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。